

Peson teta de vacca



INRA

SCIENCE & HABITAT Collection Vassal-Montpellier


OMtp878

110 Pl 20 55

Peson teta de vacca

3 R1 576-580
Peson teta de vacca
OMtp878







IX Plancher 2 57

Désignation : Person teta de vacca

Clos 10 Plancher 20 Côté S N° 6
5

Vigueur : 2

Date de maturité : 2-9-61

Charge :

Ro

s. : 7

20

36

40

50

DESIGNATION : Person teta de vacca

CLOS IX PLANCHE 2 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3

Port : erig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 17-8-62

Date de maturité : 25-9-67 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - ¹⁵M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION

Person teta de vacca

CLOS IX PLANCHE 2 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 19-8-68

Date de Maturité : 3 semaine 7-10-68

Pourriture :

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0/6

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 32x25

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 0

s 3 0

s 4 0

s 5 3

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1960

Person tête de vache

N° . Pl. 10 Pl. 20.55

Planche . . .

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		12.3	15.3				
1	4	0	2				
2	4	2	3				
3	4	2	2				
4	4	0	3				
5	4	0	2				
D le 15.3.60 x							

Année :

Emplacement : 10.20.55 Person tête de vache

	Nombre total	D A T E S					
		16.3	20.3				
1	4	1	3 x				
2	4	2	3 x				
3	4	0	1				
4	4	1	2 x				
5	4	1	2 x				
6							
7							
8							
9							
10							
D le 20-3-61 x +14							

13 L 20
6

Année : 1965

Emplacement ..IX..257..... Désignation ..Person teta de vacca

		D A T E S									
Nombre											
total		14									
1	3	3									
2	54	2									
3											
4	6	3									
5	5	3									

Dé 1-4-65 +4

Année : 1966

Emplacement ..IX..257..... Désignation ..Person teta de vacca

		D A T E S									
Nombre											
total		113	163								
1	4	2	3								
2	5	1	3								
3											
4	6	1	3								
5	6	-	2								
6											
7											
8											
9											
10											

Dé 153-1966 +3

Peson teta de Vacca

Véraisons à 50 % 76 77 79

IX 2 87	18.8	+3	30.8	+4	27.8	+4
---------	------	----	------	----	------	----

Moy = +3,3

Fertilité taille courte	83	84	86
IX 2 87	3	4	5

4

Désignation : *Peson teta de vacca* .

VASSAL *bl 10* Planche *Lo* Côté *S* N° *5* Souche *(1) 2 3 4 5* .

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -
cotonneux 9.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)* .
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : *Peson beta de Vacca*

VASSAL *cl 10* Planche *20* côté *S* N° *5* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 64

N° ordre

Désignation : Peson tête de Vacca

VASSAL *cl 10* Planche *20* côté *S* N° *5* souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (5).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Co

N° ordre

Désignation

Pison Jeta de vacca

VASSAL

Cl 10

Planche

20

côté n° *55*

souche *1*

2

3

4

5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire *6*.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Person teta de Vacca

IX 2 874-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. (dimensions : 28 x 20).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discorde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 6 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 81

Denomination : *Peson teta de vacca*
Emplacement : *IX 2 57 4.5*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : *13* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0) *ou* de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

IX P 2 § 7

N° d'ordre : Désignation : *Pesou Aeta de Vaca*
 Origine :
 Emplacement : *10.20 S 5. Vas.* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. *Y*
 9 - L_1/L ① - ② - 3.
 10 - L_2/L ① - ②.
 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
 18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.